



Vybavenie pre sklady, dielne a šatne

Kinvest
IQ Vášho skladu od roku 1997



SKLADOVÉ NÁDOBY

skosené prepravky
regálové prepravky
výklopné prepravky
EURO prepravky
skladacie prepravky
KLT prepravky
veľkoobjemové boxy



PLASTOVÉ PALETY



PALETOVÉ NADSTAVCE



REGÁLOVÉ SYSTÉMY

paletové regále
oceľové medzipodlažia
konzolové regále
policové regále
regále UNIZINC
obchodné regále



KOVOVÝ PRIEMYSELNÝ NÁBYTOK

šatníkové skrine
dielenské a kancelárske skrine
kontajnery
dielenské stoly



PRACOVNÉ STOLIČKY



PRIEMYSELNÉ ROHOŽE

SKOSENÉ PREPRAVKY

Polypropylénové skosené prepravky sú vhodné na skladovanie a prekladanie menších dielov. Vďaka skosenému čelu je viditeľný obsah nádoby aj pri stohovaní. Vysoko kvalitný polypropylén odoláva voči olejom, lúhom a kyselinám používaných v priemysle. Rebrovaná konštrukcia zabezpečuje vysokú odolnosť proti mechanickému namáhaniu.

- vysoká pevnosť, kvalitné prevedenie
- odolný polypropylén
- vhodné do potravinárskeho priemyslu



TYP	VONKAJŠÍ ROZMER	VNÚTORNÝ ROZMER	OBJEM (L)	HMOTNOSŤ (G)
F1	160 x 100 x 75	140 x 85 x 65	0,80	70
F2	230 x 150 x 125	200 x 130 x 115	3,00	200
F3	350 x 210 x 150	300 x 185 x 140	7,80	420
F4	350 x 200 x 200	280 x 180 x 190	9,50	700
F5	350 x 450 x 145	290 x 430 x 130	16,60	1000
F6	500 x 300 x 145	440 x 280 x 130	16,00	1200
F7	500 x 315 x 200	440 x 280 x 190	23,40	1100
F8	500 x 300 x 300	435 x 280 x 290	35,30	1900
F9	520 x 450 x 300	430 x 430 x 280	51,80	3400
F10	700 x 450 x 300	620 x 430 x 275	73,30	4350

farebné prevedenia



■ prepravky sú dostupné v prevedení ESD



PREDĽŽENÉ ROZMERY

TYP	VONKAJŠÍ ROZMER	VNÚTORNÝ ROZMER	OBJEM (L)	HMOTNOSŤ (G)
F1L	215 x 100 x 75	185 x 85 x 65	1,10	89
F2L	315 x 150 x 125	275 x 130 x 115	4,20	258

farebné prevedenia



■ predĺžené prepravky vhodné najmä do regálov

DELIČE SKOSENÝCH PREPRAVIEK



TYP PREPAVKY	OBJ. Č.
F3	pdf03
F4	pdf04
F7	pdf07
F8	pdf08



REGÁLE PRE SKOSENÉ PREPRAVKY

- vhodné do dielní, skladov a obchodov
- možnosť vytvárať rôzne kombinácie
- prehľadné uskladnenie
- možnosť farebnej kombinácie prepraviek
- nosnosť police 100 kg
- kompletné zostavy: RN09, RN10, RN11, RN12



SKRINE PRE SKOSENÉ PREPRAVKY

- možnosť uzamykania obsahu skrine
- troj-bodový cylindrický zámok
- rozmery 1800 x 800 x 380 a 1950 x 920 x 420 mm
- skrine sú vhodné na predĺžené rozmery prepraviek F2L
- prestaviteľná výška políc
- nosnosť police 50 kg



ZÁVESNÝ PROGRAM

- mobilné stojany na kolieskach, jednostranné a obojstranné
- závesné držiaky na stenu z pozinkovaného plechu
- jednoduchosť a prehľadnosť, viditeľný obsah skladového tovaru
- množstvo kombinácií
- vhodné na prepravky so zadným závesom




mobilné a stacionárne stojany na prepravky

závesné panely na prepravky

REGÁLOVÉ PREPRAVKY

- vhodné riešenie pri zavedení systému skladovania s čiarovým kódom
- prehľadné a efektívne skladovanie drobných súčiastok v predajni a sklade
- prepravky navrhnuté tak, aby využívali maximálny priestor regálovej police
- vysokú nosnosť a pevnosť zabezpečuje masívna, rebrová konštrukcia
- možnosť delenia vnútorného priestoru pomocou deliacich prepážok
- prepravku možné vybaviť zadným dorazom, následne slúži ako zásuvka



- prepravky je možné doplniť o priečenie, pozdĺžne delenie vnútorného priestoru, ochranné veko proti znečisteniu obsahu a oceľový držiak do šikmej police



TYP	VONKAJŠÍ ROZMER
PR01	300 x 117 x 90
PR02	300 x 156 x 90
PR03	300 x 234 x 90
PR04	300 x 234 x 140

PR05	400 x 117 x 90
PR06	400 x 156 x 90
PR07	400 x 234 x 90
PR08	400 x 234 x 140


PR09	500 x 117 x 90
PR10	500 x 156 x 90
PR11	500 x 234 x 90
PR12	500 x 234 x 140

PR13	600 x 117 x 90
PR14	600 x 156 x 90
PR15	600 x 234 x 90
PR16	600 x 234 x 140



VÝKLOPNÉ BOXY

- prehľadné uskladnenie drobných súčiastok
- viditeľný obsah boxov
- vyrobené z kvalitných plastov ABS a PS
- vysoká pevnosť a odolnosť voči priemyselným olejom
- boxy sa dajú použiť jednotlivo alebo v zostavách
- súčasťou boxu je identifikačný štítok




- jednoduchá údržba: vložené nádoby sa dajú ľahko vybrať z modulov a vyčistiť
- dĺžka všetkých modulov je vždy rovnaká
- možnosť spájania jednotlivých modulov do rámov a vytvárať zostavy
- zostavy sa dajú montovať na mobilné podvozky
- zostavy sa dajú montovať na otočné a posuvné stojany vyrobené na mieru
- pomocou príslušenstva je možné boxy montovať do vozidiel

POČET BOXOV	ROZMER MODULU
9	600 x 77 x 62 mm
6	600 x 113 x 91 mm
5	600 x 164 x 133 mm
4	600 x 207 x 168 mm
3	600 x 240 x 197 mm
2	600 x 353 x 299 mm

RÁMY PRE VYKLÁPACIE BOXY

- rámy je možné prichytiť na stenu alebo umiestniť do priestoru pomocou sokla



ROZMERY RÁMOV (mm)
300 x 600 x 28
500 x 600 x 28
600 x 600 x 28
1000 x 600 x 41
1500 x 600 x 41
1750 x 600 x 41
1950 x 600 x 41

EURO PREPRAVKY

- vhodné najmä na priemyselné využitie, skladovanie a transport
- vysoká životnosť vďaka kvalitným materiálom a masívnej konštrukcii
- vysoká odolnosť voči kyselinám, lúhom a priemyselným olejom
- možnosť stohovania, uzavretia vekom a delenia vnútorného priestoru
- vhodné aj do potravinárskeho priemyslu
- možnosť s otvormi a bez otvorov na uchopenie



PREPRAVKY 400 x 300

TYP	VONKAJŠÍ ROZMER	VNÚTORNÝ ROZMER	OBJEM (L)	HMOTNOSŤ (G)
ep400300120	400 x 300 x 120	370 x 270 x 105	12,00	900
ep400300170	400 x 300 x 170	370 x 270 x 155	15,00	1064
ep400300220	400 x 300 x 220	370 x 270 x 205	20,00	1280
ep400300270	400 x 300 x 270	370 x 270 x 255	26,00	1385
ep400300320	400 x 300 x 320	370 x 270 x 305	30,00	1600

PREPRAVKY 600 x 400

TYP	VONKAJŠÍ ROZMER	VNÚTORNÝ ROZMER	OBJEM (L)	HMOTNOSŤ (G)
ep60040075	600 x 400 x 75	570 x 370 x 60	20,00	1000
ep600400120	600 x 400 x 120	570 x 370 x 115	24,00	1195
ep600400170	600 x 400 x 170	570 x 370 x 165	35,00	1443
ep600400220	600 x 400 x 220	570 x 370 x 215	45,00	1655
ep600400270	600 x 400 x 270	570 x 370 x 265	56,00	2040
ep600400320	600 x 400 x 320	570 x 370 x 315	66,00	2280
ep600400420	600 x 400 x 420	570 x 370 x 415	88,00	2750

PREPRAVKY 800 x 600

TYP	VONKAJŠÍ ROZMER	VNÚTORNÝ ROZMER	OBJEM (L)	HMOTNOSŤ (G)
epp800600120	800 x 600 x 120	760 x 560 x 105	70,00	3320
eo800600220	800 x 600 x 220	760 x 560 x 205	87,00	3860
epp800600320	800 x 600 x 320	760 x 560 x 305	130,00	4660
epp800600420	800 x 600 x 420	760 x 560 x 405	172,00	5820

- EURO prepravky je možné dodať aj v prevedení ESD pre elektrotechnický priemysel
- možnosť rôznych farieb podľa RAL



PLNÉ PREPRAVKY ATYPICKÝCH ROZMEROV



- farebné prevedenia v štandarde
- ESD prevedenie pre elektrotechnický priemysel
- vysoká nosnosť a pevnosť: objem = nosnosť
- vysokokvalitný polypropylén odoláva voči kyselinám a lúhom
- množstvo príslušenstva
- vhodné do potravinárskeho priemyslu



TYP	VONKAJŠÍ ROZMER	VNÚTORNÝ ROZMER	OBJEM (L)	HMOTNOSŤ (G)
FP1	145 x 140 x 70	127 x 123 x 63	1,4	90
FP2	200 x 140 x 130	186 x 125 x 110	3,6	265
FP3	300 x 200 x 145	284 x 181 x 130	8,7	525
FP4	450 x 300 x 120	426 x 275 x 106	16,2	1000
FP5	450 x 300 x 200	428 x 277 x 183	27	1370
FP6	450 x 300 x 300	426 x 277 x 286	40,6	1865
FP7	630 x 450 x 300	605 x 428 x 275	85	4390

farebné prevedenia



KONICKÉ PREPRAVKY

- šetria až 75% miesta
- možnosť zasúvania do seba, ale aj stohovania
- prepravka: 300 x 200 s výškou 170 mm
- prepravka 400 x 300 s výškou: 220, 270, 320 mm
- prepravka 600 x 400 s výškou: 170, 220, 270, 320, 420 mm
- prepravka 800 x 600 s výškou: 320, 420, 520 mm



SKLADACIE PREPRAVKY

- v zloženom stave šetria až 82% priestoru
- jednoduchý a masívny mechanizmus skladania
- pevné otvory na uchopenie, vysoká nosnosť
- vhodné do potravinárskeho priemyslu
- možnosť individuálnych farieb na zakázku
- uzatváracia varianta s vekom na všetky rozmery



TYP	VONKAJŠÍ ROZMER
FB 43/22	400 x 300 x 220
FB 43/27	400 x 300 x 270
FB 43/32	400 x 300 x 320
FB 64/22	600 x 400 x 220
FB 64/27	600 x 400 x 270
FB 64/32	600 x 400 x 320
FB 64/42	600 x 400 x 420
FB 86/445	800 x 600 x 445



PREPRAVKY KLT

- materiál 100% polypropylén odolný voči priemyselným kyselinám a clejom
- tepelná odolnosť od -20 do +100 °C
- všetky vlastnosti prepraviek sú v súlade s VDA 4500 štandard a VDA 4500
- rozmer 600 x 400 x 280 dostupný aj v skladacej verzii F-KLT
- uzatváracie veká k všetkým rozmerom R-KLT a RL-KLT
- vyhotovenie aj v ESD prevedení pre elektrotechnický priemysel



R-KLT VDA-4500 STANDARD



TYP	VONKAJŠÍ ROZMER	VNÚTORNÝ ROZMER	OBJEM (L)
R-KLT 3215	300 x 200 x 150	243 x 162 x 129	5,3
R-KLT 4315	400 x 300 x 150	346 x 265 x 109	10
R-KLT 4318	400 x 300 x 180	346 x 265 x 136	12,5
R-KLT 4322	400 x 300 x 220	346 x 265 x 176	16,1
R-KLT 4329	400 x 300 x 290	346 x 265 x 242	22
R-KLT 6415	600 x 400 x 150	544 x 364 x 109	22
R-KLT 6418	600 x 400 x 180	544 x 364 x 136	26,9
R-KLT 6422	600 x 400 x 220	544 x 364 x 176	34,6
R-KLT 6429	600 x 400 x 290	544 x 364 x 242	48

RL-KLT VDA-4500



TYP	VONKAJŠÍ ROZMER	VNÚTORNÝ ROZMER	OBJEM (L)
RL-KLT 3147	300 x 200 x 147	243 x 162 x 129	5,3
RL-KLT 4147	400 x 300 x 147	346 x 260 x 129	11,8
RL-KLT 4174	400 x 300 x 174	345 x 260 x 147	13,2
RL-KLT 4213	400 x 300 x 213	345 x 260 x 213	17,6
RL-KLT 4280	400 x 300 x 280	345 x 260 x 262	24,1
RL-KLT 6147	600 x 400 x 147	544 x 359 x 129	25
RL-KLT 6174	600 x 400 x 174	544 x 359 x 156	30,4
RL-KLT 6213	600 x 400 x 213	544 x 359 x 195	38,1
RL-KLT 6280	600 x 400 x 280	544 x 359 x 262	51,9

VLOŽNÉ NÁDOBY



- slúžia na rozdelenie prepraviek 600 x 400 a 400 x 300 mm
- nádoby sú ľahko vyberateľné a dajú sa použiť ako samostatná nádoba
- delenie umožňuje transportovať viac typov tovaru v jednej prepravke
- univerzálne využitie pri zmene výrobného programu
- ochrana tovaru pri preprave vďaka presnému uloženiu

pozdĺžne delenie na 2 sekcie




delenie na 4 sekcie



priečne delenie na 2 sekcie



delenie na 8 sekcií



TYP	ROZMER
EK 2/50	563 x 183 x 50
EK 2/100	563 x 183 x 100
EK 2/150	563 x 183 x 150
EK 4/50	282 x 183 x 50
EK 4/100	282 x 183 x 100
EK 4/150	282 x 183 x 150
EK 8/50	183 x 141 x 50
EK 8/100	183 x 141 x 100
EK 8/150	183 x 141 x 150
EK 2/50 43	266 x 184 x 50
EK 2/100 43	266 x 184 x 100
EK 2/150 43	266 x 184 x 150

DELIČE A VLOŽKY

- výroba individuálnych deličov a úložných vložiek na mieru
- chránia prepravovaný tovar pred poškodením pri preprave
- ľahká manipulácia a prehľadnosť uloženého tovaru v prepravke
- možné prevedenie aj v ESD
- vhodné do potravinárskeho priemyslu



PRÍSLUŠENSTVO K PREPRAVKÁM

- neodmysliteľná súčasť modernej logistiky
- príslušenstvo uľahčuje, zefektívňuje výrobný a skladovací proces
- zaručená kompatibilita s väčšinou priemyselných prepraviek
- vhodné pre systémy s čiarovým kódom a následnú identifikáciu tovaru
- niektoré doplnky aj v ESD prevedení pre elektrotechnický priemysel



- uzamykateľný systém k prepravkám



- veko

TYP	ROZMER
DE 4030	400 x 300
DE 6040	600 x 400
DE 8060	800 x 600



- prekladacia medzidoska, možnosť v prevedení ESD

TYP	ROZMER
ZP 4030	365 x 265
ZP 6040	565 x 365
ZP 8060	755 x 555



- označovací tabuľka



- spona na sprievodné dokumenty



- samolepiaci označovací štítok



vhodné aj na regálové značenie

- samolepiace púzdro na štítky



- transportný vozík

TYP	ROZMER
RO 64	620 x 420
RO 64	820 x 620



- ESD prevedenie



- reklamná potlač a polepy prepraviek



NAVHRUJEME GRAFIKU A POTLAČ SKLADOVÝCH NÁDOB



VEĽKOOBJEMOVÉ NÁDOBY

- rozмеры ISO 1200 x 1000 a EURO 1200 x 800 mm
- prevedenie s nohami, lyžinami a kolieskami
- nádoby sú stohovateľné s možnosťou veka a uzamknutia
- hladké vnútorné steny zabezpečujú jednoduché umývanie
- vhodné do všetkých odvetví priemyslu



PALETOVÉ BOXY

- boxy sú vybavené predprípravou pre vypúšťací otvor, možnosť výpustného ventilu
- všetky rozmery sú k dispozícii s nožičkami, lyžinami a kolieskami

TYP	VONKAJŠÍ ROZMER	VNÚTORNÝ ROZMER	OBJEM (L)
BBG 1208	1200 x 800 x 790	1110 x 710 x 610	535
BBG 1210	1200 x 1000 x 790	1110 x 910 x 610	670
MBG 1210	1200 x 1000 x 1000	1110 x 910 x 820	900

- perforované steny na uskladnenie ovocia a zeleniny



SKLADACIE PALETOVÉ BOXY

- možnosť sklopnej strany
- všetky rozmery sú k dispozícii s nožičkami, lyžinami a kolieskami
- šetria priestor pri maximálnom využití
- jednoduché skladanie, minimálny priestor na uskladnenie šetrí čas a peniaze

TYP	VONKAJŠÍ ROZMER	VNÚTORNÝ ROZMER	OBJEM (L)
KLG 1208	1200 x 800 x 1000	1110 x 710 x 820	700
KSG 1210	1200 x 1000 x 790	1110 x 710 x 820	616
KLG 1210	1200 x 1000 x 1000	1110 x 910 x 820	900



SKLADACIE BOXY GLT

- hygienické skladacie boxy sú vhodné najmä pre styk s potravinami
- vyznačujú sa hladkými stenami pre dôkladné čistenie
- dvojité bočné steny zabezpečujú izoláciu obsahu

TYP	VONKAJŠÍ ROZMER	OBJEM (L)
GLT 8683	800 x 800 x 810	250
GLT 1208	1200 x 800 x 880	500
GLT 1210	1200 x 1000 x 1220	1000



- uzatváracie veká
- uzamykateľný systém boxov

- veľmi dlhá životnosť, vysoká kvalita použitých materiálov
- ekologické a recyklovateľné materiály
- jednoduché, viaceré palety podľa potreby
- veľa rozmerov, typov a využití palet
- palety sú vyrábané pre všetky odvetvia priemyslu



paleta 1200 x 1000



paleta kontajnerová 1219 x 1143




paleta s plným dnom



paleta 800 x 600



paleta EUR 1200 x 800



paleta s prídavnými lyžinami



prídavné lyžiny



paleta na prepravu sudov



paleta pre potravinársky priemysel



- základné plastové palety, ďalšie palety máme v ponuke prostredníctvom dopytu

ROZMER	DYNAMICKÁ NOSNOSŤ	STATICKÁ NOSNOSŤ
1200 x 1000 x 120 mm	300 kg	1200 kg
1200 x 1000 x 130 mm	400 kg	1600 kg
1200 x 1000 x 140 mm	750 kg	3000 kg
1200 x 1000 x 160 mm	2500 kg	10000 kg
1219 x 1143 x 140 mm	1000 kg	4000 kg
1219 x 143 x 150 mm	2000 kg	8000 kg
800 x 600 x 120 mm	500 kg	2000 kg
800 x 600 x 130 mm	1000 kg	2500 kg
1200 x 800 x 130 mm	400 kg	1200 kg
1200 x 800 x 140 mm	700 kg	2800 kg
1200 x 800 x 150 mm	1000 kg	4000 kg
1200 x 800 x 160 mm	3500 kg	14000 kg



PALETOVÉ OHRÁDKY

Plastové ohrádky nahrádzajú už známe drevenné ohrádky. Dlhú životnosť ohrádky zabezpečuje vysoká pevnosť a použité materiály. Ohrádky sú vyrobené z ABS plastu, niektoré typy môžu byť aj hliníkové. Hlavnou úlohou ohrádok je šetriť miesto pri skladovaní nakoľko sa dajú skladať, ukladať na palety a nezavadzajú v skladových priestoroch. Skladacie pánky sú z pozinkovanej ocele nitované k panelom.

Príslušenstvo:

- delenie vnútorného priestoru
- veká na uzatvorenie balenia
- stohovacie rohy
- označovacie štítky balenia

- efektívne a ekonomicky šetria priestor
- jednoduché rozkladanie a skladanie
- nízka hmotnosť
- ekologický výrobok, recyklovateľný materiál

- pevné kovové pánky





- zložené ohrádky šetria priestor

- delenie vnútorného priestoru



- ohrádky z hliníkovej zliatiny

- veká na uzatvorenie balenia



transparentné veko

ROZMER (mm)	VÝŠKA (mm)
600 x 400	200
800 x 600	200
1200 x 800	200
1200 x 800	400
1200 x 1000	200
1200 x 1000	400
1200 x 1200	200
1200 x 1200	400

- stohovacie rohy



GITTERBOXY A OHRADOVÉ PALETY

- vhodné pre automobilový priemysel
- pevná, zváraná konštrukcia kombinácie oceľového plechu a drôtu
- vysoká odolnosť voči kyselinám, lúhom a priemyselným olejom
- možnosť stohovania
- nosnosť až 1500 kg
- manipulácia pomocou žeriavu alebo vysokozdvížneho vozíku



Gitterbox - pevný

ROZMER (mm)	NOSNOSŤ BOXU (kg)	ROZMER SIETOVANIA (mm)
1000 x 800 x 800	1500	40 x 40
1200 x 800 x 800	1500	60 x 30

Gitterbox - so sklápaciau stenou

ROZMER (mm)	NOSNOSŤ BOXU (kg)	ROZMER SIETOVANIA (mm)
1000 x 800 x 800	1500	40 x 40
1200 x 800 x 80	1500	40 x 40



Gitterbox - skladací

ROZMER (mm)	NOSNOSŤ BOXU (kg)	ROZMER SIETOVANIA (mm)
1000 x 800 x 650	1200	45 x 45
1200 x 1000 x 750	1200	45 x 45
1500 x 1000 x 900	1200	45 x 45



ROZMER (mm)	NOSNOSŤ BOXU (kg)
800 x 500 x 550	600
800 x 500 x 600	900
800 x 600 x 600	900
1000 x 800 x 800	1500
1200 x 800 x 700	1500

sklápacia stena

ROZMER (mm)	NOSNOSŤ BOXU (kg)
800 x 500 x 550	600
800 x 500 x 600	900
1000 x 800 x 800	1500
1900 x 800 x 700	1500

NADSTAVBOVÉ OHRÁDKY

- prevedenie z dreva alebo oceľového drôtu
- drevené ohrádky sa dajú skladať na požadovanú výšku
- naložené palety sa dajú na seba stohovať
- príslušenstvo: vnútorné delenie
- nosnosť až 1000 kg

PALETTE EUR-EPAL® 



OCEĽOVÉ PALETY

Tieto palety sa vyznačujú vysokou nosnosťou. Sú používané v prostredí ťažkého priemyslu, kde sú vyžadované vysoké nároky na zataženie, odolnosť voči vysokým teplotám a mechanickému namáhaniu. Palety sú zvárané z profilového plechu. Povrchová úprava práškovou farbou.



PALETOVÉ REGÁLE

- projekcia, poradenstvo, dodávka a montáž
- revízie, záručný a pozáručný servis
- rekonštrukcie regálových systémov, sťahovanie skladov
- dodávka kompletného príslušenstva paletových regálov
- individuálny prístup k zákazníčkovi a jeho požiadavkám skladovania
- vypracovanie ponúk na základe konzultácie a optimálne navrhnutie systému




Regál je vyrobený ako stavebnicový, závesný, umožňujúci ľahkú montáž i demontáž. Špeciálny spoj rámu s nosníkom zaisťuje stabilitu regálu bez použitia zavetrovania. Prestavitelnosť nosníkov je po 70mm. Kotvenie regálov je vykonané oceľovými prievlačnými kotvami do podlahy, do hĺbky 100mm. Pre toto kotvenie musí mať podlaha min. hrúbku betónovej vrstvy 100mm, betón musí mať min. kvalitu tr. 25. Povrchová úprava konštrukcie regálov je v štandardnom prevedení syntetickou farbou, práškovými farbami a galvanickej úpravy pozinkovaním.

- testovaný a certifikovaný systém



- (1) Regálový stĺp
- (2) Regálový nosník
- (3) Regálový rošt
- (4) Výložník pod kontajner pravý
- (5) Výložník pod kontajner ľavý
- (6) Rohová ochrana stĺpu
- (7) Výložník pod valcovitý tovar
- (8) Spojka regálového dvojradu
- (9) Značenie regálu
- (10) Segment na rozloženie zaťaženia
- (11) Ochrana proti prepadu
- (12) Jednoduchý výložník pod paletu




- paletové regále využívajú maximálnu výšku skladového priestoru čím šetria priestor
- s vhodnou manipulačnou technikou sa zefektívňuje skladovanie a šetrí čas




VYPRACOVANIE OPTIMÁLNEHO NÁVRHU SPOLU S MANIPULAČNOU TECHNIKOU

NOSNÍKY PALETOVÝCH REGÁLOV

■ základné parametre nosníkov


	PROFIL 85		PROFIL 105		PROFIL 125L	
	L (mm)	NOSNOSŤ (kg)	L (mm)	NOSNOSŤ (kg)	L (mm)	NOSNOSŤ (kg)
	1200	4000	1200	5400	1200	6000
	1800	2500	1800	3650	1800	4500
	2200	2000	2200	3000	2200	3700
	2700	1500	2700	2200	2700	3000
	3000	1150	3000	1800	3000	2550
	3300	950	3300	1500	3300	2100
	3600	800	3600	1250	3600	1800

	PROFIL 125M		PROFIL 125S		PROFIL 125SS	
	L (mm)	NOSNOSŤ (kg)	L (mm)	NOSNOSŤ (kg)	L (mm)	NOSNOSŤ (kg)
	1200	6000	1200	6000	1200	6000
	1800	5700	1800	6000	1800	6000
	2200	4700	2200	5500	2200	6000
	2700	3750	2700	4400	2700	5100
	3000	3000	3000	3550	3000	4000
	3300	2500	3300	2950	3300	3450
	3600	2100	3600	2450	3600	2800


- dĺžky a farebné prevedenie nosníkov je možné riešiť individuálne pri väčších projektoch, výroba na mieru
- nosníky paletového regálu spĺňajú najprísnejšie kritéria testovania a certifikácie
- do všetkých nosností je kalkulované bezpečnostné krytie maximálneho zaťaženia

PODPORNÉ SYSTÉMY ZAKLADANIA NA NOSNÍKY


■ výložník pod paletu




■ roznášací rám




■ plechová výplň regálovej bunky




■ oceľový rošt



■ DTD výplň regálovej bunky



■ výložník na zakladanie sudov



RÁMY PALETOVÝCH REGÁLOV

Konštrukcia rámu je tvorená zo stĺpov, pätičiek, priečok a diagonál. Potrebnú nosnosť rámu dosiahneme staticky vhodnou skladbou uvedených dielov. Rámy sa kotvia do podlahy pomocou pätičiek. Podlaha musí spĺňať požadované parametre pre zaťaženie pôsobiaceho tlaku. Možné nerovnosti podlahy sú riešené vyrovnávacími podložkami, ktoré sú osádzané pod nosné pätky rámu. Samostatná konštrukcia môže byť v pozinkovanom prevedení alebo v prevedení farebný lak. Individuálne farby sa dajú riešiť dopytom jednotlivých projektov.

■ kotvenie rámu je potrebné chrániť rohovou ochranou stĺpu. (strana 17)

■ hĺbka 800 mm


výška (mm)	stĺp (mm)
2000	S80, S100, S120
2200	S80, S85, S100, S120
2500	S80, S100, S120
2700	S85, S100, S120
3000	S80, S100, S120
3300	S85, S100, S120
3500	S80, S100, S120
3800	S85, S100, S120
4000	S80, S100, S120
4400	S85, S100, S120
4500	S80, S100, S120
4900	S85, S100, S120
5000	S80, S100, S120
5500	S80, S85, S100, S120
6000	S80, S85, S100, S120
6500	S80, S100, S120
6600	S85, S100, S120
7000	S80, S100, S120
7100	S85, S100, S120
7500	S80, S100, S120
7700	S85, S100, S120
8000	S80, S100, S120
8200	S85, S100, S120
8800	S80, S100, S120
9000	S85, S100, S120
9300	S80, S100, S120
10000	S85, S100, S120
9500	S80, S100, S120
9900	S85, S100, S120
10400	S85, S100, S120
11000	S85, S100, S120
11500	S85, S100, S120
12000	S85, S100, S120

■ hĺbka 1000mm

výška (mm)	stĺp (mm)
2000	S80, S100, S120
2500	S80, S100, S120
3000	S80, S100, S120
3500	S80, S100, S120
4000	S80, S100, S120
4500	S80, S100, S120
5000	S80, S100, S120
5500	S80, S100, S120
6000	S80, S100, S120
6500	S80, S100, S120
7000	S80, S100, S120
7500	S80, S100, S120
8000	S80, S100, S120
8500	S80, S100, S120
9000	S80, S100, S120
9500	S80, S100, S120
10000	S80, S100, S120

■ hĺbka 1100 mm


výška (mm)	stĺp (mm)
2200	S85, S100, S120
2700	S85, S100, S120
3300	S85, S100, S120
3800	S85, S100, S120
4400	S85, S100, S120
4900	S85, S100, S120
5500	S85, S100, S120
6000	S85, S100, S120
6600	S85, S100, S120
7100	S85, S100, S120
7700	S85, S100, S120
8200	S85, S100, S120
8800	S85, S100, S120
9300	S85, S100, S120
9900	S85, S100, S120
10400	S85, S100, S120
11000	S85, S100, S120
11500	S85, S100, S120
12000	S85, S100, S120



■ Možnosť neštandardných hĺbok rámov



REGÁL JE DODÁVANÝ V ROZLOŽENOM STAVE NA POŽIADANIE REALIZUJEME MONTÁŽ





OCEĽOVÉ MEDZIPODLAŽIA

- optimalizácia, kompletný projekt, poradenstvo
- individuálny prístup k zákazníkom a jeho potrebám využitia medzipodlažia
- kompletná dodávka, montáž, záručný a pozáručný servis
- ročné revízie vyplývajúce z platnej legislatívy
- výroba a montáž príslušenstva na mieru

Skladovacie plošiny sú navrhnuté vždy tak, aby maximálne využili priestor a požiadavky zákazníka. Hlavným dôvodom prečo sa zákazník rozhodne pre inštaláciu plošiny je úspora skladového priestoru. Konštrukcia využíva najmä výškový priestor, ktorý býva často nevyužitý vo výrobných halách a menších skladoch.

Oceľová samonosná konštrukcia je zostavená z IPE profilov a JKL profilov. Skrutkové spoje zabezpečujú pevné, ale rozoberateľné spoje. Vďaka skrutkovým spojom je možné plošinu postupom času upraviť, nadstaviť alebo presťahovať. Individuálne riešenia sú konzultované so zákazníkom, čo vždy prináša efektívnosť skladovania a šetrenie priestoru. Plošina častokrát šetrí až 50% skladovej alebo výrobných plochy. Konštrukcie spĺňajú všetky bezpečnostné predpisy.



- medzipodlažie je vhodné na skladovanie palet alebo voľne uloženého tovaru
- možnosť viacerých podlaží nad sebou alebo montáže policových regálov na podlaží
- podlahová výplň z DTD, DTD + pozinkovaný plech a oceľových roštov



KONZOLOVÉ REGÁLE

- konzolové regále sú vhodné na uskladnenie tyčového materiálu
- prehľadné a efektívne skladovanie, ktoré šetrí čas a priestor
- projekcia a poradenstvo
- montáž, záručný a pozáručný servis, revízie
- dodávka kompletného príslušenstva na mieru
- projekty sú riešené individuálne nakoľko regál nie je štandardne špecifikovaný




Konštrukcia je prispôbena na skladovanie dlhých predmetov ako sú rúry, tyče, dosky, platne a rôzne profily. V niektorých prípadoch sa dajú jednotlivé konzoly prestaviť podľa potreby skladovania. Ukladacie úrovne je možné vybaviť doplnkami ako oceľové rošty, DTD police, výložníky na palety a sudy. Regále sa dajú opláštiť a zastrešiť pokiaľ by išlo o externé uskladňovanie materiálu.

- konštrukcia je vyrobená z valcovaných IPE profilov a staticky navrhnutá tak, aby znášala požadované zaťaženie uložených predmetov.
- nosné stĺpy sú zakotvené do podlahy, jednotlivé konzoly sú spájané skrutkovými spojmi na nosný stĺp a celkovú stabilitu zabezpečuje stabilizačné križenie.
- testovaný a certifikovaný systém



- (1) nosný stĺp
- (2) konzola IPE
- (3) stabilizačné križenie
- (4) spodná noha IPE
- (5) doraz proti vykotúľaniu
- (6) ochrana nohy
- (7) výložník pod valcovitý tovar
- (8) výložník pod otočné bubny
- (9) oceľový rošt
- (10) zastrešenie regálu



- konštrukcia regálu s prípadnými doplnkami dovoľuje skladovať rozličný tovar
- veľmi vysoká nosnosť, obsluha možná aj s manipulačnou technikou
- jednostranné a obojstranné zakladanie
- regále sa dajú montovať na podvozky čím vznikne mobilný konzolový regál

POLICOVÉ REGÁLE



Policový regál je montovaný bez jediného skrutkového spoja pomocou klip spojov. Veľmi jednoduché a rýchle skladanie, prípadné prestavenie výšky polic. Prenastaviteľnosť polic odstupňovaná po 25 mm. Extrémne vysoká stabilita vďaka profilovaným prvkom konštrukcie. Regál určený do skladu, dielne a predajne. Konštrukcia regálov je navrhnutá pre ich flexibilné využitie. Z tohto typu regálov je možné vytvoriť mobilné sklady a viac poschodové skladové plošiny. Regále sú dodávané štandardne v povrchovej úprave pozinkovaním alebo lak RAL 7035. Individuálne farby sa dajú riešiť dopytom.

POZINK



RAL 7035



RAL 9001



RAL 9016




- testovaný a certifikovaný systém
- projekcia, poradenstvo
- montáž, záručný a pozáručný servis, revízie
- dodávka kompletného príslušenstva policových regálov



MOBILNÉ ARCHÍVY



- skladačka policového systému montovaného na podvozky
- mobilný sklad šetrí až 50% miesta a zvyšuje efektivitu
- veľká kapacita skladovania na malej ploche
- vhodné pre úrady, knižnice, registratúry a firmy s nižšou frekvenciou obsluhy
- možnosť uzamknutia blokov proti neoprávnenému prístupu k informáciám
- jednoduchá obsluha a orientácia



- systém mobilných archívov dodávame na kľúč podľa potrieb zákazníka

- konštrukcia montovaná z policových regálov
- galéria využíva celkovú výšku skladových priestorov
- policová galéria dokáže zdvojnásobiť skladovú plochu
- efektívne rieši rozdelenie skladovaného tovaru
- pochádzne časti z DTD alebo oceľových roštov
- galérie môžu obsahovať niekoľko poschodí nad sebou
- systém spĺňa všetky bezpečnostné predpisy

POLICOVÉ GALÉRIE



- projekty riešime individuálne na základe konzultácie so zákazníkom




REGÁL JE DODÁVANÝ V ROZLOŽENOM STAVE NA POŽIADANIE REALIZUJEME MONTÁŽ

POLICE



Police sú vyrobené z oceľového plechu. Konštrukcia police zabezpečuje nosnosť. Pre zvýšenie nosnosti sa pridávajú mobilné výstuhy pomocou ktorých polica dosahuje nosnosť až 300kg. Polica sa prichytáva k rámu pomocou háčikov (klip systém - bezskrutkový systém.) Háčik zapadá do vysekaných otvorov v stojine každých 25 mm.

TYP (mm)	HĽBKÁ POLÍC (mm)
770	300, 400, 500, 600
870	300, 400, 500, 600
970	300, 400, 500, 600, 700
1070	300, 400, 500, 600
1170	300, 400, 500, 600, 700
1270	300, 400, 500, 600


jednoduchá zmena pozície políc




príslušenstvo políc




police a ich nosnosti



Nosnosť 100 kg



Nosnosť 200 kg





Nosnosť 300 kg

RÁMY POLICOVÝCH REGÁLOV

Konštrukcia rámov je tvorená zo stojín a priečok. Tieto diely sú vyrobené z oceľového, pozinkovaného plechu. Použitá hrúbka plechu u stojín je 1 mm a u priečok 1,2 mm hrubý plech. Vysekané otvory v stojine každých 25 mm zabezpečujú maximálnu variabilitu v uložení políc. Spodná časť rámu je ukončená plastovými alebo oceľovými pätkami pre prípadné kotvenie do podlahy.

profil regálovej stojiny



VÝŠKA RÁMOV (mm)	HĽBKÁ RÁMOV (mm)
1000	300, 400, 500, 600, 700
1250	300, 400, 500, 600, 700
1500	300, 400, 500, 600, 700
1750	300, 400, 500, 600, 700
2000	300, 400, 500, 600, 700
2250	300, 400, 500, 600, 700
2500	300, 400, 500, 600, 700
2750	300, 400, 500, 600, 700
3000	300, 400, 500, 600, 700
3250	300, 400, 500, 600, 700
3500	300, 400, 500, 600, 700
3750	300, 400, 500, 600, 700
4000	300, 400, 500, 600, 700





REGÁLOVÝ SYSTÉM UNIZINC

Mnohouúčelový regálový systém ponúka možnosť skladovania tovarov rôznych rozmerov, tvarov a hmotností. Použitý materiál a technológia výroby konštrukcie zabezpečuje variabilitu a vysokú nosnosť.


- galvanizovaná povrchová úprava
- variabilita a vysoká nosnosť
- výplne polic z DTD a oceľových lamiel
- veľký počet príslušenstva



POLICE

DĹŽKA (mm)	HĹBKÁ (mm)	NOSNOSŤ (kg)
900	300 - 1200	max. 450
1200	300 - 1200	max. 380
1500	300 - 1200	max. 300
1800	300 - 1200	max. 230
2100	300 - 1200	max. 150

- oceľové lamely



- DTD výplň police



- regál UNIZINC je určený pre vysokú záťaž
- systém umožňuje dĺžku polic až 2 100 mm
- jednoduchá montáž a nastaviteľnosť polic

- police je zostavená z dvoch nosníkov, do ktorých sa následne vkladá potrebná výplň

- regál bez výplne polic je vhodný pre skladovanie pneumatík všetkých rozmerov

RÁMY

VÝŠKA (mm)	HĹBKÁ (mm)
1800	300 - 1200
2025	300 - 1200
2250	300 - 1200
2700	300 - 1200
3000	300 - 1200
3225	300 - 1200
3525	300 - 1200
3750	300 - 1200
4050	300 - 1200
4275	300 - 1200
4500	300 - 1200
4725	300 - 1200
5025	300 - 1200
5250	300 - 1200
5475	300 - 1200
5700	300 - 1200
6000	300 - 1200




REGÁL JE DODÁVANÝ V ROZLOŽENOM STAVE NA POŽIADANIE REALIZUJEME MONTÁŽ

OBCHODNÉ REGÁLE

Obchodný regál svojou variabilitou ponúka široký rozsah riešení a dizajnových prevedení. Ponúkame kompletne príslušenstvo, drôtený program, polepy, projekcie, reklamné banery, vitríny, figuríny a pulty.

Regále dodávame v štandardnej farbe: biela RAL 9010

- realizácia na kľúč
- projekcia, poradenstvo
- montáž, záručný a pozáručný servis
- dodávka kompletneho príslušenstva



Konštrukcia regálu je vyrobená z ocele. Masívne stojiny s rastrovaním dokážu uniesť až 1500 kg. Police regálu sa zasúvajú pomocou konzol do stojín. Každá polica je uchytená dvoma konzolami, ktoré sa zasúvajú do stojiny v rôznych uhloch čiže je možné nastaviť aj spád police. Stojiny sú obojstranné pre stavbu obojstranných regálov. Celkovú stabilitu regálu tvoria zadné panely plné alebo perforované s rôznymi šírkami a výškami podľa rozmerov regálu. Všetky diely regálu majú kvalitnú povrchovú úpravu práškovou farbou odolnou proti poškrabaniu.

■ regál na zeleninu



■ prístenný regál



■ regál s drôteným príslušenstvom



■ sklenená vitrína



■ regál na pečivo



■ regál obojstranný - gondola



Projekty riešime jednotlivo, zákazníkom navrhujeme optimálne riešenie ako správne zariadiť predajňu a tým zvýšiť návštevnosť predajne. Správne navrhujeme regále s príslušenstvom čo vedie k sprehľadneniu ponúkaného tovaru a v neposlednom rade k samotným pocitom návštevníka, ktorý sa do predajne opäť rád vráti.

REALIZÁCIA PREDAJNÍ NA KĽÚČ



ŠATNÍKOVÉ SKRINE

- zváraná konštrukcia zabezpečuje stabilitu a dlhú životnosť
- povrchová úprava práškovou vypaľovacou farbou
- zámky na kľúč, elektronické zámky a zámky na karty
- záručný a pozáručný servis, príslušenstvo skriň
- poradenstvo, projekcia, montáž na mieste určenia

Pokiaľ ste nenašli požadovanú skriňu kontaktuje K INVEST group.



■ S300 1D
VxŠxH 1800x300x500 mm



■ S400 1D
VxŠxH 1800x400x500 mm



■ S 400 1D s prepážkou
VxŠxH 1800x400x500 mm



■ S600
VxŠxH 1800x600x500 mm



■ S800 s prepážkou
VxŠxH 1800x800x500 mm



■ S900
VxŠxH 1800x900x500mm



■ S900 6D
VxŠxH 1800x900x500 mm



■ S900 15D
VxŠxH 1800x900x500 mm



■ S600 4D
VxŠxH 1800x600x500 mm



■ S300 5F
VxŠxH 1800x300x500 mm



■ ZS700
VxŠxH 1800x700x500 mm



■ lavička a podlavičky



REALIZUJEME KOMPLETNÚ DODÁVKU VRÁTANE STAHOVANIA A LIKVIDÁCIE STARÉHO VYBAVENIA



KOVOVÉ SKRINE

- použitie v skladoch, dielnach, kanceláriách a archívoch
- zváraná konštrukcia zabezpečuje stabilitu a dlhú životnosť
- povrchová úprava práškovou vypaľovacou farbou
- zámky na kľúč, elektronické zámky na karty
- záručný, pozáručný servis, príslušenstvo skríň

Pokiaľ ste nenašli požadovanú skriňu, kontaktujte K INVEST group.

■ SOD 3
VxŠxH 2000x1000x455 mm



■ SOD 3/180
VxŠxH 1800x800x400 mm



■ SOD 3 BR
VxŠxH 1950x920x450 mm



■ UNIVERSAL 380
VxŠxH 1920x780x380 mm



■ CHEMICKÁ SKRIŇA
VxŠxH 1920x920x380 mm



■ UNIVERSAL 580
VxŠxH 1920x780x580 mm



■ SPD 3
VxŠxH 2000x1200x455 mm



■ SPD 4
VxŠxH 2000x1800x455 mm



■ SPD 1
VxŠxH 800x1000x455



■ SOD 1
VxŠxH 800x1000x455 mm



■ jedno, dvoj a trojbodové zámky



■ možnosť dokúpenia políc



■ farebné prevedenie podľa RAL

Individuálne farby sa dajú riešiť dopytom jednotlivých projektov.


RAL 5012



RAL 5010



RAL 7035



RAL 3000



RAL 7016



KONTAJNERY

- 100% výsuvy zásuviek na ložiskách
- doraz proti vypadnutiu zásuviek
- centrálné uzamykanie cylindrickým zámkom
- povrchová úprava vypalovací lak z umelej živice
- vrchná pracovná doska potiahnutá gumou
- brzdené kolieska



- kontajner 12-zásuvkový
ŠxVxH 590 x 625 x 1065mm
gumová podložka na hornej ploche
nosnosť zásuvky 60 kg



- kontajner 9-zásuvkový
ŠxVxH 590 x 625 x 1065 mm
gumová podložka na hornej ploche
nosnosť 60 kg



- kontajner 6-zásuvkový
ŠxVxH 590 x 625 x 1065 mm
gumová podložka na hornej ploche
nosnosť 60 kg



- kontajner CARTA
ŠxVxH 719 x 440 x 930 mm
4x zásuvka
2x otočné a 2x pevné koliečka
nosnosť zásuvky 50 kg



- kontajner GW 09/A
ŠxVxH 705 x 440 x 960 mm
6x zásuvka
4x otočné koliečka
nosnosť zásuvky 50 kg



- kontajner BASIC
ŠxVxH 705 x 440 x 960 mm
6x zásuvka
2x otočné a 2x pevné koliečka
nosnosť zásuvky 50 kg



- kontajner MULTI
ŠxVxH 540 x 600 x 780 mm
5x zásuvka
2x otočné a 2x pevné koliečka
nosnosť zásuvky 30 kg



- kontajner GW 07/A
ŠxVxH 750 x 440 x 860 mm
7x zásuvka
2x otočné a 2x pevné koliečka
nosnosť zásuvky 30 kg



- VOZÍK PROMO
ŠxVxH 750 x 440 x 860 mm
6x zásuvka
2x otočné a 2x pevné koliečka
možnosť nadstavby



DIELENSKÉ STOLY

Mnohoúčelové pracovné stoly využívané vo všetkých odvetviach priemyslu. Zváraná konštrukcia zabezpečuje vysokú stabilitu. Povrchová úprava môže byť práškovou farbou, alebo vypaľovacím lakom. Materiál pracovných dosiek a ich rozmery sú voliteľné v závislosti od použitia stola.

RAL 5012



RAL 5010




RAL 7035



RAL 3000



RAL 7016



- výber zo širokej škály štandardných prevedení stolov
- podľa potrieb zákazníka konštrukcie stola riešime individuálne
- dĺžka pracovnej dosky do 3000 mm



- uzamykateľné kontajnery
- vedenie zásuvok na ložiskách



- voliteľné kontajnery



Pracovné dosky s hrúbkou od 18 do 40 mm. Povrchová úprava lakovaním alebo morením ľanovým olejom. Rozmery dosiek sú riešené individuálne pokiaľ nevychádzajú z bežných rozmerov stola.

- buková škárovka



- doska multiplex



- delenie zásuviek



PRACOVNÉ STOLIČKY

- stoličky do kancelárií a všetkých priemyselných odvetví
- ergonómia stoličky napomáha k stabilnému sedeniu a predchádza bolestiam chrbtice
- v ponuke je široký výber materiálov a konštrukčných prevedení, stoličky na mieru
- dodávka kompletného príslušenstva stoličiek
- záručný a pozáručný servis
- niektoré modely disponujú až 5 ročnou zárukou






Veľmi dôležitým faktorom výrobných procesov je ľudská práca. Človek pracujúci vo výrobe 8 alebo 12 hodín je vystavený istému riziku pokiaľ jeho pozícia spočíva v nesprávnom sedení. Častokrát práve toto sedenie nie je správne navrhnuté a dôsledkom býva znížená efektivita práce a rýchla únava pracovníka. Neskôr môže dôjsť k bolestiam, menšej výkonnosti až pracovnej neschopnosti.

Pracovné stoličky sú navrhované tak, aby spĺňali všetky požiadavky, ktoré sú odôvodnené od dĺžky sedenia, počtu pracovných zmien, pracovného prostredia, typu podlahy, spôsobu práce a váhy samotného pracovníka. Konštrukciu stoličky je možné upraviť podľa potrebných parametrov aby spĺňala všetky kritéria a uľahčila tým ľudskú prácu.

- stoličky môžu mať polohovateľné časti pre nastavenie plne komfortného sedenia

- správne sedenie



- výber konštrukcie a použitých materiálov sú riešené na mieru podľa požiadaviek zákazníka

PRIEMYSELNÉ ROHOŽE



Ich využitie je viacúčelové. Sú vhodné do ľahkého i ťažkého priemyslu. Taktiež je ich možné využiť v jedálňach a v priestoroch určených na voľný čas. Sú vhodné na úpravu poškodených alebo nebezpečných povrchov podláh.

- zmierňujú únavu
- zvyšujú produktivitu
- znižujú riziko pošmyknutia



COBA- ELITE



Jedna z najlepších protišmykových rohoží. Vyrobená z polyuretánu. Bublínový povrch stimuluje obeh krvi. Bezpečnostná skosená hrana.

WORKSAFE



Výborne odolná s bezpečnostnou lisovanou hranou. Zmierňuje únavu pri dlhšom státi. Znižuje riziko pošmyknutia v mokrom prostredí. Jedinečná rubovaná strana drží rohož pevne na mieste. Otvory zachytávajú prach a nečistoty.

SOLID FATIGUE - STEP




Spojovacie dlaždice vyrobené zo zmesi prírodnej pryže a nitrilu. Dobrá odolnosť voči olejom a tukom. Vydží teplotu až do 160 °C a vyliatie roztaveného skla. V prípade poškodenia sa dlaždica jednoducho vymení alebo pootočí podľa potreby.

COBAMATHEVY



Povrch z PVC v tvare diamantu, odolný voči znečisteniu. Ponúka lepšiu priľnavosť a dlhú životnosť. Veľmi pohodlné státie znižuje únavu. Izoluje od studenej betónovej podlahy. Nehořavý povrch je odolný voči mnohým priemyselným chemikáliám. Je vhodná do náročných priestorov.

SAFETY DECKPLATE



Pevná konštrukcia pre náročné priemyselné prostredie. Pevná väzba pre vyťažené priemyselné oblasti. Malé medzery sú vhodné pre kontakt s manipulačnými vozíkmi. Rohož je nehořlavá a spĺňa najprísnejšie normy.

SENSO-DIAL ESD



Protiúnarová, schválená antistatická rohož s vynikajúcou odolnosťou voči pošmyknutiu. Vrchný povrch odolný voči olejom. Pohodlné penové podloženie zaručuje protiúnarový efekt. Rohože sa dodávajú s nábehovou hranou.

TOUGH LOCK




Dlaždice z odolného PVC, ktoré do seba zapadajú. Ideálna krytina pre ťažké a ľahké využitie. Dostupné v tuhých a pružných variantách na základe potreby zákazníka. Odolné voči prejazdu vysokozdvížných vozíkov. Jednoduchý spojovací systém pre ľahkú inštaláciu. Účinné pri prekrývaní poškodených a nebezpečných podláh.

COBASTAT ESD



Odolná, trvanlivá antistatická, protiúnarová rohož. Navrhnutá k ochrane pracovníkov pred účinkami statickej elektriny. Povrch je možno ľahko utrieť. Uzemnené cez 10 mm kolík, ktorý je súčasťou rohože. Maximálny výkon je zaručený spolu s uzemňovacím káblom. Kábel nie je súčasťou rohože.

COBADELUXE



Vyrobená z prírodnej pryže. Ponúka ochranu proti pošmyknutiu v mokrom a masťnom prostredí. Dierovaný povrch umožňuje odtok kvapalín. Výnimočne pohodlná pri státi, efektívne znižuje únavu. Pre spojenie rohoží do väčších celkov sú k dispozícii spojky a skosené hrany.

HRMATTING ESD



Výborná, odolná antistatická rohož s dlhou životnosťou. Navrhnutá k ochrane pracovných stolov a komponentov pred statickou elektrinou. Povrch je možno ľahko utrieť. Zabudovaná vodiaca vrstva zaisťuje výbornú antistatickú ochranu. Má dobré ukladacie vlastnosti.

K INVEST group spol. s r. o.

K INVEST group spol. s r. o.
916 24 Horná Streda 171
SLOVENSKO
GPS: S 48.65117° V 17.84003°

fax: +421 32 - 777 31 70
tel.: +421 32 777 31 71
mobil: +421 905 566 502

email: kinvest@kinvest.sk

www.kinvest.sk



DOPLNKOVÉ SLUŽBY PRE ZÁKAZNÍKOV

- sťahovanie skladov: montáž, demontáž, doprava a revízie regálových systémov
- prenájom, leasing regálových systémov a skladových nádob
- kooperácia v oblasti manipulačnej techniky, optimálne riešenia k paletovým regálom
- výkup a predaj použitých regálových systémov, demontáž a odvoz
- výkup a predaj použitých skladových nádob: prepravky, big boxy, plastové palety
- predaj, montáž a servis priemyselného oplotenia: zasietenie regálov, ohradenie strojov
- výroba neštandardných manipulačných vozíkov, pracovných stolov a regálových systémov
- čistenie výrobných celkov, strojov, zariadení a skladových nádob vysokotlakovou technológiou
- tvorba shop-designu, výroba reklamných banerov, stojanov do predajní, polepy výkladov





K INVEST GROUP, SPOL. S R.O.

Horná Streda 171, 916 24

Tel.: +421 32 7773 171

kinvest@kinvest.sk

www.kinvest.sk